VOYAGER. TRANSPORTER. CHARGER



LE GUIDE REMORQUES

Plus de 20 ans d'expérience et de conseils!



BIEN CHOISIR SA REMORQUE!

Avec un besoin précis au départ, l'achat d'une remorque révèle rapidement qu'elle peut nous aider à accomplir des tâches multiples, encore faut-il qu'elle corresponde à la réalité, en terme de volume de chargement, et surtout de charge admissible.

Il faut donc se poser dès le départ les bonnes questions. **Nos spécialistes** sont là pour vous conseiller vis-à-vis des capacités de traction de votre véhicule, des caractéristiques de nos remorques, des obligations réglementaires en terme de permis, ou bien d'assurance.



QUEL PERMIS POUR MA REMORQUE?

Depuis le 19/01/2013

Le permis B suffit

1/ Pour tracter toute remorque ≤ à 750 kg de PTAC, freinée ou non freinée. 2/ Pour tracter toute remorque > à 750 kg de PTAC, la somme des PTAC doit être ≤ à 3500 kg.

Le nouveau permis B 96

Permet de tracter toute remorque de PTAC > à 750 kg. La somme des PTAC doit être \le à 4250 kg. Il se délivre après une formation de 7 heures.

Le permis BE

Il est nécessaire pour tracter des remorques de PTAC jusqu'à 3500 kg avec un véhicule de PTAC jusqu'à 3500 kg maxi, soit 7000 kg au total.

À VOTRE SERVICE!

La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge, ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs. Voir conditions en magasin.

Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg, et peut se commander chez POLE VERT, afin de vous éviter les fastidieuses démarches en préfecture. Voir conditions en magasin.

La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible. Voir conditions en magasin. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation de votre remorque. Toutes les remorques Temver bénéficient d'une **garantie de 2 ans**.

CONSEILS AVANT LE DÉPART

Contrôler la pression des pneus, le serrage des roues, le bon fonctionnement de la signalisation, le bon accrochage de la remorque au véhicule. Le serrage de la visserie de la remorque est à **surveiller** tous les 500 km. Un lavage à l'eau claire et froide est nécessaire pour préserver l'aspect de votre remorque.

Il est conseillé de signaler à votre compagnie d'assurance que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC $> 500 \ kg$.

La charge dans une remorque doit toujours être "équilibrée" ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière.

Toute charge doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

Conduire avec souplesse et prudence : les distances de freinage sont sensiblement allongées.

VOYAGER . TRANSPORTER . CHARGER

LES ACCESSOIRES REMORQUES



BOULE D'ATTELAGE Rotule droite, Ø 50, Axe 22 mm



BOULE D'ATTELAGE Rotule col de cygne Ø 50. Déport 75 mm (50200)



CROCHET D'ATTELAGE Avec axe équipé d'une rotule Ø 50 mm



TÊTE D'ATTELAGE Carrée 50. Pour rotule Ø 50 (17888)



LANTERNE FEU ARRIÈRE 4 fonctions (17524)



FICHE MALE 7 PLOTS



FICHE FEMELLE 7 PLOTS En aluminium (17527)



RAMPE DE SIGNALISATION L. 1 m. H. 140 mm. Câble d'alimentation 4 m (50239)



KIT DE SIGNALISATION ARRIÈRE MAGNÉTIQUE Câble de 7.50 m (25769)



RAMPE D'ÉCLAIRAGE Entièrement montée. Télescopique, réglable de 0.90 m à 1.60 m. Câble de 7.50 m



À BOUCLES L. 2.50 m x l. 25 mm Résistance 400 kg (63136)



SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET SANS FIN 100 % polypropylène. L. 5 m x l. 25 mm. L. 3 m x l. 25 mm. Résistance 550 kg Résistance 1 tonne (20009)



SANGLE À CLIQUET AVEC **ENROULEUR AUTOMATIQUE**



Sac textile avec lot de 3 sangles à cliquet et à crochets (922183)



GARDE-BOUE GALVANISÉ Capacité roues 10" (17902)



A PARTIR DE

ROUE DE SECOURS

Pneu 500 x 10. Jantes 4T115 (17686) : 48.50[€] Pneu 155/70 x 13. Jantes 4T130 (17674) : 59.906 Pneu 155/70 x 13. Jantes 4T98 (923475): 59.906 sur commande

Pneu 145 x 13. Jantes 4T115 (17672): 63.506



AÉROSOL RÉPARE CREVAISON L'aérosol de 300 ml. Soit le litre : 23 €



POMPE À PIED Composée de 2 pistons avec manomètre (29928)



CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE Capacité 5 tonnes (29884)



Capacité 2 tonnes (42744)



TREUIL MANIVELLE 0.5 tonne + 10 m de câble (29951)









Sur commande.

Sur commande.

Sur commande.

AN*							FRANÇAISE REWORQUES			
	TV 160+ (926451)	TV 170+ (926452)	TV 200+ (926453)	TV 200+ 750 (926454)	TV 200+ F750 (926455)	TV 250+ (926456)	TV 250+ 750 (926457)	TV 250+ F750 (926458)	TV 250+ 130 (926459)	
PTAC	500 kg	500 kg	500 kg	750 kg	750 kg	500 kg	750 kg	750 kg	1300 kg	
CHARGE UTILE	370 kg	356 kg	337 kg	583 kg	550 kg	314 kg	564 kg	524 kg	1047 kg	
POIDS À VIDE	130 kg	144 kg	163 kg	167 kg	200 kg	186 kg	186 kg	226 kg	253 kg	
RÉSISTANCE ESSIEU(X)	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg freiné	750 kg	750 kg	750 kg freiné	1300 kg freiné	
FLÈCHE	en V	en V	en V	en V double pente	en V double pente					
DIM. HORS TOUT	231 x 140	239 x 164	296 x 174	296 x 174	321 x 174	359 x 174	359 x 174	359 x 174	372 x 176	
DIM. EXTÉRIEURES CAISSE (CM)	156 x 100 x 40	170 x 124 x 40	200 x 134 x 40	200 x 134 x 40	200 x 134 x 40	256 x 134 x 40				
DIM. UTILES CAISSE (CM)	150 x 94 x 39	164 x 118 x 39	194 x 128 x 39	194 x 128 x 39	194 x 128 x 39	250 x 128 x 39				
VOLUME CAISSE (LITRES)	550	754	968	968	968	1248	1248	1248	1248	
CAISSE BASCULANTE	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	
FOND CAISSE	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieur	bois 12 mm traité extérieu	
FEUX PROTÉGÉS	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	
ROUES	155/70x13	155/70x13	155/70x13	155/70x13	155/70x13	155/70x13	155/70x13	155/70x13	165R13C	
GARDE-BOUE	acier embouti	acier embouti	acier embouti	acier embouti	acier embouti	acier embouti	acier embouti	acier embouti	acier embouti	
RIDELLES RABATTABLES ET AMOVIBLES	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	avant + arrière	
REMORQUE FREINÉE					oui			oui	oui	
AVANTAGES	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm <mark>OFFERTE</mark> .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS	
	100€	EQQ€	СЛО€	300€	00 E€	7/0€	700€	4000E	4400E	

Toutes les remorques de PTAC 500 kg peuvent être retarées en PTAC 750 kg, voir conditions en magasin.

PRIX TTC

TOUS LES ACCESSOIRES POUR VOTRE SÉCURITÉ



		TV 160+ (926451)	TV 170+ (926452)	TV 200+ (926453)	TV 200+ 750 (926454)	TV 200+ F750 (freinée) (926455)	TV 250+ (926456)	TV 250+ 750 (926457)	TV 250+ F750 (freinée) (926458)	TV 250+ 130 (freinée) (926459)
	1 ROUE JOCKEY TÉLESCOPIQUE COMPLÈTE	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV160+ (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV170+ (17897)	22 § 0 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV200+ (17897)	22 %0 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV200+ 750 (17897)	22 %0 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV200+ F750 (17897)	22 %0 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV250+ (17897)		22 %0 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV250+ F750 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV250+ 130 (17897)
•	2 BOÎTE ANTI-VOL	14 50 (914303)	14 50 (914303)	14 50 (914303)	14 50 (914303)	14 50 (914303)	1450 (914303)	14 50 (914303)	14[£]50 (914303)	14 50 (914303)
•	ROUE DE SECOURS	69 [€] (351203)	69 [¢] (351203)	69 [€] (351203)	69 [€] (351203)	69 [€] (351203)	69 [€] (351203)	69 [€] (351203)	69 [¢] (351203)	99 [€] (351223)
·	4 PORTE-ÉCHELLE	59 [¢] (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV170+ (351224)		59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV200+ 750 (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV200+ F750 (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV250+ (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV250+ 750 (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV250+ F750 (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV250+ 130 (351224)
•	5 RAMBARDE MAIN COURANTE 4 CÔTÉS	99 [€] (926590)	109 [¢] (926591)	119 [€] (926592)	119 [€] (926592)	119[¢] (926592)	129 [€] (926593)	129 [€] (926593)	129 [¢] (926593)	129 [¢] (926593)
(6 BACHE PLATE	49 [€] (351234)	55 [€] (351233)	59 [¢] (351232)	59 [€] (351232)	59 [¢] (351232)	69 [€] (351220)	69 [€] (351220)	69 [¢] (351220)	69 [€] (351220)
	7 BACHE SURÉLEVÉE H. 30 CM	89 [¢] (351219)	99 [€] (351218)	169 [€] (351217)	169 [€] (351217)	169 [€] (351217)	239 [¢] (351216)	239 [¢] (351216)	239 [¢] (351216)	239 [¢] (351216)
•	B BACHE SURÉLEVÉE H. 70 CM	-	279 [€] (351236)	299 [¢] (351215)	299 [€] (351215)	299 [€] (351215)	399 [€] (351214)	399 [£] (351214)	399[€] (351214)	399 [€] (351214)
6	RÉHAUSSE RIDELLES TÔLE ACIER	179 [€] (351213)	199 [¢] (351212)	239 [£] (351221)	239 [€] (351221)	239 [€] (351221)	269 [€] (351222)	269 [€] (351222)	269 [¢] (351222)	269 [€] (351222)
I) RÉHAUSSE RIDELLES GRILLAGÉE H. 50 CM	299 [€] (351231)	319 [¢] (351230)	349 [£] (351229)	349[€] (351229)	349 [€] (351229)	399 [€] (351228)	399 [£] (351228)	399 [¢] (351228)	399 [£] (351228)
1	1 CAPOT ABS RENFORCÉ	249 [¢] (351227)	-	299 [¢] (351235)	299 [¢] (351235)	299 [¢] (351235)	-	-	-	-
	2 BARRES POUR CAPOT	115 [¢] (351226)	-	115 ⁶ (351225)	115 ⁶ (351225)	115 [¢] (351225)	-	-	-	-
	3 BARRES PORTE-TOUT	95 [¢] (351197)	95 ° (351197)	95 [¢] (351197)	95 ° (351197)	95 [¢] (351197)	95 [¢] (351197)	95 ° (351197)	95 ° (351197)	95 [¢] (351197)

Tarifs accessoires hors frais de pose en atelier.



LES SEMI-PRO 1 ET 2 ESSIEUX



NORDIKA 262



Tenver)



TV 254E



	REMORQUES	0			•							
		TV 254+ (926460)	TV 254+ 750 (926461)	TV 254E (926448)	TV 254E 750 (926449)	NORDIKA 260 500 KG (924225)	NORDIKA 260 750 KG (926643)	NORDIKA 260 1300 kg (924227)	NORDIKA 262 500 KG (924226)	NORDIKA 262 750 KG (926644)	NORDIKA 262 1300 KG (925762)	
	PTAC	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg	500 kg	750 kg.	1300 kg	500 kg	750 kg	1300 kg	
	CHARGE UTILE	265 kg	515 kg	256 kg	506 kg	255 kg	505 kg	975 kg	210 kg	460 kg	925 kg	
	POIDS À VIDE	235 kg	235 kg	244 kg	244 kg	245 kg	245 kg	325 kg	290 kg	290 kg	375 kg	
	RÉSISTANCE ESSIEU(X)	2 x 750 kg	2 x 750 kg	2 x 500 kg	2 x 750 kg	750 kg	750 kg	1300 kg freiné	2 x 750 kg	2 x 750 kg	2 x 750 kg freinés	
,	FLÈCHE	en V double pente	en V double pente	en V	en V	en V double pente						
	DIM. HORS TOUT	359 x 174	359 x 174	357 x 150	357 x 150	390 x 151 x 106						
	DIM. EXTÉRIEURES CAISSE (CM)	256 x 134 x 40	256 x 134 x 40	257 x 142 x 43	257 x 142 x 43	269 x 151 x 40						
	DIM. UTILES CÀISSE (CM)	250 x 128 x 39	250 x 128 x 39	251 x 136 x 34	251 x 136 x 34	263 x 145 x 40						
	VOLUME CAISSE (LITRES)	1248	1248	1160	1160	1525	1525	1525	1525	1525	1525	
	FOND CAISSE	bois 12 mm traitement extérieur	bois 12 mm traitement extérieur	plancher tôle galvanisée	plancher tôle galvanisée	bois 12 mm anti-dérapant						
	FEUX PROTÉGÉS	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions	
	ROUES	155/70x13	155/70x13	500x10	500x10	165/70x13	165/70x13	165R13C	155/70x13	155/70x13	155/70x13	
	GARDE-BOUE	acier embouti	acier embouti									
	RIDELLES RABATTABLES ET AMOVIBLES	avant + arrière	avant + arrière	arrière + latérales	arrière + latérales	arrière + latérales	arrière + latérales	arrière + latérales	arrière + latérales	arrière + latérales	arrière + latérales	
	FREINÉE							oui			oui	
		Garantie 2 ans.	Garantie 2 ans.	Garantie 2 ans.								
	AVANTAGES	Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS.	Roue jockey Ø 48 mm et porte-échelle OFFERTS.	Sur commande. Roue jockey Ø 48 mm OFFERTE.	Garantie 2 ans. Roue jockey Ø 48 mm OFFERTE .	Garantie 2 ans. Roue jockey d.48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey d.48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey d.48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey d.48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey d.48 mm et porte-échelle OFFERTS .	Garantie 2 ans. Roue jockey d.48 mm et porte-échelle OFFERTS .	

PRIX TTC

899€

949[©] 1099[©] 1149[©] 1180[©] 1230[©] 1584[©] 1494[©]

Sur commande

VOYAGER . TRANSPORTER . CHARGER =

TOUS LES ACCESSOIRES POUR VOTRE SÉCURITÉ

























		TV 254+ (926460)	TV 254+ 750 (926461)	TV 254E (926448)	TV 254E 750 (926449)	NORDIKA 260 500 KG (924225)	NORDIKA 260 750 KG (926643)	NORDIKA 260 1300 KG (924227)	NORDIKA 262 500 KG (924226)	NORDIKA 262 750 KG (926644)	NORDIKA 262 1300 KG (925762)
1	ROUE JOCKEY TÉLESCOPIQUE COMPLÈTE	22 6 0 0FFERTE pour l'achat d'une remorque TV254+ (17897)	22 90 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV254+ 750 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV254E (17897)	22⁵0 OFFERTE pour l'achat d'une remorque TV254E 750 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque NORDIKA 260 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque NORDIKA 260 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque NORDIKA 260 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque NORDIKA 262 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque NORDIKA 262 (17897)	22 50 OFFERTE pour l'achat d'une remorque NORDIKA 262 (17897)
2	BOÎTE ANTI-VOL	14 50 (914303)	14 50 (914303)	1450 (914303)	14 50 (914303)	14 50 (914303)		14 50 (914303)	14 50 (914303)		14 50 (914303)
_ €	ROUE DE SECOURS	69 [¢] (351203)	69 ^ε (351203)	59 [¢] (351204)	59 [¢] (351204)	69 [¢] (923822)	69 [¢] (923822)	99 [¢] (925044)	69 ^ε (923475)	69 [€] (923475)	69 [€] (923475)
4	PORTE-ÉCHELLE	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV254+ (351224)	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une TV254+ 750 (351224)			59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une NORDIKA 260	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une NORDIKA 260	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une NORDIKA 260	59 ¢ OFFERT pour l'achat d'une NORDIKA 262	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une NORDIKA 262	59 [¢] OFFERT pour l'achat d'une NORDIKA 262
6	RAMBARDE MAIN COURANTE 4 CÔTÉS	129 [€] (926593)	129[¢] (926593)								
6	BACHE PLATE	69 [€] (351220)	69 [€] (351220)	69 [€] (351209)	69 [€] (351209)	129 [€] (330885)	129 [¢] (330885)	129 [¢] (330885)	129 [¢] (330885)	129 [¢] (330885)	129 [¢] (330885)
7	BACHE SURÉLEVÉE MOYENNE	239 [¢] H. 30 cm (351216)	239 [¢] H. 30 cm (351216)			249 [€] H. 80 cm (330886)	249 [£] H. 80 cm (330886)	249 [£] H. 80 cm (330886)	249 [¢] H. 80 cm (330886)	249 [¢] H. 80 cm (330886)	249 [€] H. 80 cm (330886)
8	BACHE SURÉLEVÉE HAUTE	399 [¢] H. 70 cm (351214)	399 [¢] H. 70 cm (351214)			325 [¢] H. 120 cm (330887)	325 [¢] H. 120 cm (330887)	325 [¢] H. 120 cm (330887)			
6	RÉHAUSSE RIDELLES TÔLE ACIER	269 [€] (351222)	269 [¢] (351222)			389 [€] (926645)	389 [€] (926645)	389 [£] (926645)	389 [€] (926645)	389 [¢] (926645)	389 [€] (926645)
U	RÉHAUSSE RIDELLES GRILLAGÉE H. 50 CM	399 [¢] (351228)	399 [¢] (351228)	299 [¢] (351198)	299 [¢] (351198)	469 [€] (925987)	469 [¢] (925987)	469 [€] (925987)	469 [¢] (925987)	469 [¢] (925987)	469 [€] (925987)
Œ	BARRES PORTE-TOUT	95° (351197)	95 [¢] (351197)	95 [¢] (351197)	95 [¢] (351197)						

Tarifs accessoires hors frais de pose en atelier.

LES REMORQUES **SPÉCIFIQUES**





PTAC 500 kg. Masse à vide 75 kg. Dim. utiles : 173 x 115 cm. Roues 500 x 10. Résistance essieu 500 kg. Timon galvanisé droit. Châssis soudé entièrement galvanisé. Hauteur utile / sol : 47 cm (31367)



REMORQUE TV200A CHÂSIS ET RIDELLES DOUBLE PAROI ALUMINIUM
PTAC 500 kg. Masse à vide 131 kg. Charge utile 369 kg. Caisse utile 195 x 115 x 30 cm (673 litres). Dim. caisse extérieure 200 x 120 x 36 cm. Roues 155/70 x 13.
Résistance essieu 600 kg. Timon en V. Ridelle AR rabattable et amovible. Feux polycarbonate protégés. Plancher BOIS épaisseur 15 mm anti-dérapant (926462)

Existe en PTAC 750 kg. charge utile 612 kg. 649[©] (926462) Sur commande.



REMORQUE TVCH CHÂSSIS MULTI-USAGESPTAC 500 kg. Masse à vide 118 kg. Charge utile 382 kg. Dim.utiles 200 x 145 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Timon en V. Châssis basculant. Feux en polycarbonate protégés (926473) Nombreuses options disponibles (plancher, rails porte-quad, sabot porte-moto, ridelles), nous consulter. Existe en PTAC 750 kg, charge utile 632 kg, 619⁶ (926474) Sur commande.



REMORQUE ROBUST(5)

PTAC 500 kg. Masse à vide 206 kg. Caisse utile 200 x 134 x 50 cm. Dim. caisse extérieure 206 x 141 x 59 cm. Roues 155 / 70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Caisse basculante. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse monobloc galvanisée à chaud. Roue jockey Ø 48 mm. Feux encastrés et

Existe en PTAC 600/650/750 kg au prix de 1045. Sur commande.

Existe en Remorque freinée ROBUST 2.50 m⁶: PTAC 1300/1200/1100/1000 kg. Masse à vide 290 kg. Caisse utile 253 x 134 x 50 cm. Roues 165R13C. Résistance essieu 1300 kg (338267): 1415°HT soit 1698°TTC. Sur commande.

*Voir conditions en dernière page. (5) Changement de PTAC possible : voir conditions en magasin.

LES REMORQUES **SPÉCIFIQUES**

Caisse utile 251 x 133 x 40 cm





Réhausses tôle perforée Hauteur 35 cm. Pour remorque code 17938 (924276) : 199€TTC

Porte-pont + béquilles arrières Hauteur 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269): 169

Réhausses tôle perforée Hauteur 35 cm. Pour remorque code 17937 (924277) : 2256

Porte-pont + béquilles arrières Hauteur 120 cm. Capacité de charge 300 kg (338269) : 169

Résistance essieux 2 x 750 kg

Ridelles rabattables

AV et AR

REMORQUE CÔTÉS BOIS 2 M(5)

PTAC 500 kg. Masse à vide 195 kg. Caisse utile 201 x 133 x 40 cm. Dim. caisse extérieure 209 x 141 x 45 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Caisse basculante. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Roue jockey Ø 48 mm. Bandeau de feux encastrés et protégés. Plancher anti-dérapant. Vendue sans réhausse (17938) Existe en PTAC 600/650/750 kg au prix de 749⁶. Sur commande.





REMORQUE PLATEAU ROBUST NON FREINÉE⁽⁵⁾

PTAC 750/650/600/500 kg. Masse à vide 222 kg. Dim. utiles 304 x 161 x 10 cm. Roues 155R13. Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Roues jockey Ø 48 mm. 2 poignées de basculement (17925) Sur commande. Existe en freinée: PTAC 750/1000 kg essieu freiné (17923) et en PTAC 1300/1200/1100 kg essieu freiné (24320): nous consulter.

REMORQUE CÔTÉS BOIS 2.5 M⁽⁵⁾

PTAC 500 kg. Masse à vide 250 kg. Caisse utile 251 x 133 x 40 cm. Dim. caisse extérieure 259 x 141 x 45 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Čaisse fixe. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roue jockey Ø 48 mm. Bandeau de feux encastrés et protégés (17937) Existe en PTAC 600/650/750 kg au prix de 1045€. Sur commande.



PTAC 750 kg. Masse à vide 358 kg. Caisse utile 220 x 135 x 143 cm. Passage de porte l. 125 x H. 137 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieu 1 x 750 kg. Hauteur plancher/sol : 51 cm. Roue jockey Ø 48 mm (349947) Sur commande Existe en version freinée et dans d'autres dimensions : nous consulter.

(5) Changement de PTAC possible : voir conditions en magasin.



LES REMORQUES PRO

Dim. utiles 355 x 180 cm





JEU DE 2 RAMPES EN ACIER

Dim. 150 cm x 20 cm. Charge maxi 200 kg (30650)



JEU DE RAMPES DROITES En acier. Capacité 450 kg par paire. Longueur 195 cm. Largeur 23 cm (338181)



JEU DE 2 RAMPES EN ALUMINIUM

Capacité de charge maxi pour la paire 540 kg. Dim. L. 160 x I. 18 cm (919476) Dim. L. 180 x I. 29.5 cm (919477)



JEU DE 2 RAMPES EN ALUMINIUM PLIABLES

Capacité de charge maxi pour la paire 680 kg. Dim. L. 226 x I. 29.5 cm (dim. pliées : L. 116 x I. 29.5 cm) (919475)



RAMPES PROFESSIONNELLES ALU Sur commande

DIM. (RÉF.)	CHARGE Par Paire	EMPATTEMENT VÉHICULE	POIDS	PRIX TTC
2.50 x 0.31 m (910681)	1.6 tonne	> 125 cm	28 kg la paire	329€
2.50 x 0.32 m (910682)	2 tonnes	> 150 cm	30 kg la paire	399€
2.95 x 0.30 m (910683)	3.7 tonnes	> 150 cm	50 kg la paire	450€

Dim. utiles 355 x 180 cm



1450 € SOIT **1740** € Trc



PORTE-VOITURE AVEC PETITES RAMPES⁽⁵⁾
PTAC 1300/1200/1100/1000 kg. Masse à vide 351 kg. Caisse utile 361 x 185 x 11 cm. Roues 165R13C. Résistance essieux 1 x 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 x 30 cm. Ressorts de basculement. Roue jockey Ø 60 (22940) Sur commande.

Existe en PTAC 2000 kg (25082), en PTAC 2500 kg (81547) et en PTAC 1600 kg: nous consulter

(5) Changement de PTAC possible: voir conditions en magasin.



PLATEAU ROUES DESSOUS 1 ESSIEU⁽⁵⁾
PTAC 1500/1300/1200/1100 kg. Masse à vide 350 kg. Dim. utiles 355 x 180 cm. Roues 195/55/10C. Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé. Roue jockey Ø 60 mm. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275) Sur commande.

Options: kit hydraulique de basculement, treuil, main courante, sur commande.





PLATEAU ROUES DESSOUS 3M50 2 ESSIEUX⁽⁵⁾
PTAC 2000/1600 kg. Masse à vide 480 kg. Dim. utiles 355 x 180 cm. Roues 195/55/10C. Résistance essieux 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Roue jockey Ø 60 mm. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945) Sur commande.

Options : kit hydraulique de basculement, treuil, main courante, sur commande.

VOYAGER . TRANSPORTER . CHARGER =

LES REMORQUES **BENNES**



PTAC 750 kg. Masse à vide 300 kg. Caisse utile 256 x 148 x 35 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Poteaux et ridelles amovibles. Châssis soudé. Feux encastrés. 4 crochets d'arrimage. Roue jockey Ø 48 mm (349946)



REMORQUE BENNE ROBUST 2.50 M⁽⁵⁾
PTAC 1500/1300/1200/1100 kg. Masse à vide 400 kg. Caisse utile 253 x 134 x 50 m. Roues 155/70R13. Résistance essieux 2x750 kg. Caisse bennage manuel. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse monobloc galvanisée à chaud. Roue jockey 0 60 mm. Feux encastrés et protégés.

Existe en pompe électrique 34352PE (349944), sur commande.



REMORQUE BENNE
PTAC 1000 kg. Masse à vide 395 kg. Caisse utile 256 x 148 x 35 cm. Roues 155 R x 13 C. Résistance essieu 1 000 kg.
Timon en V. Poteaux et ridelles amovibles. Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud. Feux encastrés. 4 crochets d'arrimage.



REMORQUE TRIBENNE POMPE ÉLECTRIQUE⁽⁵⁾
PTAC 2400/2000/1700 kg. Masse à vide 490 kg. Caisse utile 256 x 148 x 35 cm. Roues 155 R x 13 C. Résistance essieux 2 x 1300 kg. Timon en V. Poteaux et ridelles amovibles. Châssis et caisse soudés galvanisés à chaud. Feux encastrés. 4 crochets d'arrimage. Roue jockey Ø 60 mm (31354), sur commande.

PLUS DE 20 ANS D'EXPÉRIENCE ET DE CONSEILS!

UNE 2 M À UN PRIX INCROYABI







PTAC 500 kg. Masse à vide 146 kg. Charge utile 354 kg. Caisse utile 194 x 114 x 35 cm (774 litres). Dim. caisse extérieure 2 x 1.20 x 0.35 m. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Caisse basculante. Timon en V. Ridelle AR rabattable et amovible. Bandeau de feux encastrés et protégés Plancher tôle galvanisée (926447)

Option porte-échelle : 59€ (351224). Option réhausses grillagées : 199€ (351199).

ABRI MÉTALLIQUE en kit. Structure en acier galvanisé 1^{er} choix. Tôles de couverture ép. 0.50 mm. Vendu avec notice de montage. Produit évolutif et modulable. Nombreuses options disponibles (lissage, bardage, portes, etc . . .). Sur commande.



Modèle A63R spécial camping-car. Dim. 3.03 x 6.50 m. 19 m²

Option toit translucide sur commande



SIMPLE PENTE: OSSATURE ET COUVERTURE

A35. Dim. 3 x 5.36 m. 16 m² (23262) Sur commande.

SIMPLE PENTE: OSSATURE + COUVERTURE A45, Dim. 4 x 5.36 m. 21 m² (16103) Sur commande.



DOUBLE PENTE : OSSATURE ET COUVERTURE

B5. Dim. 5 x 5 m. 25 m² (16104) Sur commande.

DOUBLE PENTE: OSSATURE

ET COUVERTURE

B6. Dim. 6 x 5 m. 30 m² (16105) Sur commande.

Prix avec toutes options : 6290€

DOUBLE PENTE: OSSATURE ET COUVERTURE

B8. Dim. 8 x 5 m. 40 m² (16107) Sur commande.





COUVERTURE B55 allongé. Dim. 5 x 10 m. 50 m² avec lissage/bardage et portail coulissant 2 vantaux (passage 2.23 m) (924239)





Offre valable du 9 au 28 mars 2015



D.J.B.

Etablissement franchisé

CONCESSIONNAIRE KUBOTA/HUSQVARNA

AGENT MOTOCULTURE HONDA

13 rue Lavoisier **66200 ELNE**

Ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 12h et 14h - 18h30

Tél. 04 68 22 32 32

